

- **Estimation récolte :**
 - **Gala : 28.08.2024, Golden 13.09.2024**
 - **Autres variétés**
 - **Pruneau**
- **Autorisations d'urgences :** mouche méditerranéenne, Suzukii
- **Mouche méditerranéenne :** le monitoring régional va débuter
- **Plan phyto vaud :** début de la mesure 16 (utilisation de produits biologiques dès fin des contaminations primaires)
- **Tavelure fruits à pépins :** fin des contaminations primaires. Contrôler vos vergers pour estimer la pression et la stratégie d'été. Risque important de contamination secondaire cette fin de semaine.
- **Oïdium :** risque important cette semaine
- **Carpocapse des pommes :** renouveler les virus selon stratégie/pression
- **Récolte cerise :** Folfer en cours. Grace Star, Vanda cette semaine. Kordia semaine prochaine.
- **Suzukii sur cerise :** Possibilité d'intervenir sur les variétés tardives en cas de pression.
- **Prunier :** estimation récolte

Généralités

Des autorisations d'urgences ont été accordé :

- **Mouche méditerranéenne** (pépins, abricotiers, noyers)
 - Acétamipride 2x/an (DA variables selon espèces)
 - Spinosad 2x/an (DA variables selon espèces)
- **Suzukii** (abricotiers, pruniers, pêcher)
 - Spinosad 2x/an, 7 jours DA
 - Acetamipride 2x/an, 14 jours DA
- **Suzukii** (cerisiers)
 - Acétamipride 2x/an, 7 jours DA
 - (Spinosad déjà homologué)

<https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/zulassung-pflanzenschutzmittel/anwendung-und-vollzug/notfallzulassungen.html>

Mouche méditerranéenne

Après des dégâts localement importants en 2023, nous allons étendre notre monitoring pour ce ravageur. Les pièges seront installés ces prochains jours, en collaboration avec l'inspectorat phytosanitaire du canton de Vaud.

Estimation récolte

Nous estimons la récolte de Gala pour le 28.08.24 +/- 3 jours. La situation semble finalement très proche de 2023. Pour les cerises, on peut estimer actuellement une avance de +/- 3-5 jours par rapport à 2023. Cet écart semble s'être réduit pour les fruits à pépins.

L'estimation Gala a été établie par des analyses du stade T sur plusieurs vergers de la région. L'estimation des autres variétés se fait par calculs avec des écarts-type par rapport à Gala.

Toutes les dates sont données à titre indicatives comme moyennes pour la région du bassin lémanique.

Pommes	Date prévisionnelle de récolte	No semaine
Gravenstein	07.08	32
Sweet tango	13.08	33
Gala	28.08	35
Boscoop	07.09	36
Golden	13.09	37
Jazz	28.09	39
Tentation	01.10	40
Braeburn	09.10	41
Pink Lady	26.10	43

Poires	Date prévisionnelle de récolte	No semaine
Céline	07.08	32
William's	16.08	33
Conférence	30.08	35
Beurré Bosc	09.09	37

Pruneaux	Date récolte
Katinka	16.juil
Tegera	24.juil
Pitestan	27.juil
Vanette	29.juil
Belle de Cakacs	01.août
Dabrovice	07.août
Reine Claude	10.août
Hanita	10.août
Fellenberg précoce	11.août
Cackas Fruchtbar	15.août
Fellenberg	25.août
Jojo	02.sept
Tophit	06.sept
Elena	16.sept
Presenta	23.sept

Nous mettons à disposition un calendrier prévisionnel pour les récoltes de pomme et poire essentiellement, sur le lien suivant <https://vulg.ufl.ch/planning>. Exemple ci-dessous.

Les variétés en rouge seront normalement analysées lors du réseau maturité (si vous cliquez dessus, vous pouvez voir les résultats d'analyses, mais à présent, et jusqu'aux premières analyses 2024, ce sont les résultats 2023 qui sont affichés).

Semaine 31		du 29 juillet au 4 août 2024	
Galmac ⓘ			
Semaine 32		du 5 au 11 août 2024	
 Celina ⓘ	 Delcorf	 Gravenstein	Lafayette
Summered	 Williams		
Semaine 33		du 12 au 18 août 2024	
 Fellenberg précoce	Primerouge	 SweeTango	

<https://vulg.ufl.ch/planning>

Pommier/Poirier

Plan phyto vaudois

Pour ceux qui on souscrit à la mesure 16 : « substitution des fongicides, insecticides et acaricides de synthèse dès la fin des contaminations primaires de tavelure sur les fruits à pépins par les produits figurant sur la liste d'intrant de l'OBio ».

Cette mesure peut démarrer dès à présent. Réaliser des contrôles dans vos vergers pour estimer la pression tavelure. En cas de forte pression, il est possible de se désinscrire de cette mesure.

Tavelure

Rappel :

La phase de contamination primaire est terminée.

C'est le bon moment pour faire une évaluation de vos parcelles afin de déterminer la pression de la tavelure pour le reste de la saison.

Contrôlez entre 100-500 pousses au hasard (observez toutes les feuilles de la pousse) et notez le nombre de pousses tavelées (en moins une tâche). Un contrôle supplémentaire sur fruit est aussi possible.

Seuil indicatif :

- < 1,25% : pression très faible
- < 2,5 % : pression faible
- < 5% : pression moyenne

- > 5% : pression forte

Selon le résultat du contrôle (selon la pression) :

- Poussettes tavelées : on continue la protection en fonction des événements climatiques avec des contacts uniquement (ne plus utiliser de ISS, strobilurines et SDHI pour éviter l'apparition de résistance).
- Selon la pression et la sensibilité variétale, espacez plus ou moins les traitements.
- Même en l'absence apparente de tâches, nous recommandons de maintenir un minimum de protection fongique pour la tavelure. Il est difficile d'exclure la présence de tâches dans son verger, et il faut également prendre en considération les risques d'infections provenant de vergers voisins. De plus, il faut continuer à protéger contre l'oïdium, les maladies d'été et plus tard contre les maladies de conservation.

Carpocapse

Vol et éclosion des larves en cours. Renouveler les virus selon stratégie/pression.

Cerisier

La récolte de Folfer est en cours. Grace Star et Vanda cette semaine, et Kordia semaine prochaine.

Pour Kordia/Régina, en cas de pression Suzukii, il est possible de faire une intervention (acétamipride ou spinosad) ces jours (7 jours DA).

Délais d'attente	Dates indicatives (à adapter selon les situations)													
	semaine 1		semaine 2		semaine 3		semaine 4		semaine 5		semaine 6		semaine 7	
	27.mai	02.juin	03.juin	09.juin	10.juin	16.juin	17.juin	23.juin	24.juin	30.juin	01.juil	07.juil	08.juil	14.juil
	<i>Burlat, Sweet Early</i>		<i>Merchant, Bellise, Frisco</i>		<i>Folfer, Vanda, Christiana, Carmen</i>		<i>Grace Star, Summit</i>		<i>Kordia, Lapins</i>		<i>Regina</i>		<i>Sweetheart</i>	
7 jours	20.mai	26.mai	27.mai	02.juin	03.juin	09.juin	10.juin	16.juin	17.juin	23.juin	24.juin	30.juin	01.juil	07.juil
10 jours	17.mai	23.mai	24.mai	30.mai	31.mai	06.juin	07.juin	13.juin	14.juin	20.juin	21.juin	27.juin	28.juin	04.juil
14 jours	13.mai	19.mai	20.mai	26.mai	27.mai	02.juin	03.juin	09.juin	10.juin	16.juin	17.juin	23.juin	24.juin	30.juin
21 jours	06.mai	12.mai	13.mai	19.mai	20.mai	26.mai	27.mai	02.juin	03.juin	09.juin	10.juin	16.juin	17.juin	23.juin

En vert: application dans le courant de la semaine

En rouge : trop tard pour une application

Moniliose sur fruits

[Liste PPh contre la moniliose sur fruits : cerisiers](#)

Prunier

Estimation récolte ci-dessus.

Contacts

Nicolas Mischler n.mischler@ufl.ch 0791586875 et Maxime Perret m.perret@ufl.ch, 0791281366